

## Apple Mail – Konfigurationsanleitung

Öffnen Sie Apple Mail und klicken Sie im Menü am oberen Bildschirmrand auf [Mail] > [Einstellungen].

Im nun geöffneten Fenster klicken Sie bitte auf "Accounts".

Danach klicken Sie links unten auf "+" um einen neuen Account hinzuzufügen.

Hier wählen Sie nun "Anderen MailAccount hinzufügen ..." aus und klicken anschließend auf "Fortfahren".

		Accounts	
Allgemein	Accounts Werbung	g Schrift & Farbe Darstellung Verfassen Signaturen Regel	n
	Einen Mail-A	ccount zum Hinzufügen auswählen	D
		o 🦲 iCloud	
		E Schange	
		<ul> <li>Google<sup>-</sup></li> </ul>	
		○ YAHOO!	
		○ Aol.	
		Anderen Mail-Account hinzufügen	
	?	Abbrechen Fortfahren	<u> </u>
+ -	-		0
			•

## EmailAccount hinzufügen

In dieser Ansicht geben Sie bitte Ihren vollständigen Namen (der beim Empfänger angezeigt werden soll), Ihre ATMAIL Emailadresse und das dazugehörige Kennwort ein.

Nachdem Sie auf "Erstellen" klicken, kommt ein Warnhinweis, dass die Einstellungen für den Account nicht automatisch ermittelt werden konnten, überspringen Sie diese Meldung mit einem Klick auf "Weiter".

_	Mail-Account hinzufüg Geben Sie zunächst f	<b>gen</b> olgende Informat	ionen ein:	
	Vollständiger Name:	ihr name test@ihredomain.tld		
	E-Mail-Adresse: Passwort:			
	Abbrechen	SMTP-Server	Erstell	en
		·	Nur diesen Server v	erwenden

## Infos über Server für eintreffende Emails

Jetzt können Sie zwischen POP oder IMAP wählen.

Bei IMAP werden die Mails nach dem Abrufen am Server belassen (vorsicht vor überfüllten Mailboxen). Außerdem sind bei IMAP Ordner, die Sie in einem Mailprogramm oder auch in Webmail für das Emailpostfach angelegt haben auf sämtlichen anderen Programmen, die diesen Mailaccount nutzen, genau so ersichtlich.

Bei POP werden die Mails vom Server auf den Computer geladen und dann vom Server gelöscht.

Wenn Sie POP verwenden wollen, tragen Sie unter "MailServer" "atmailXX.worldsoft-mail.net" ein.

Für IMAP tragen Sie "atmailXX.worldsoft-mail.net" ein.

Sie finden die entsprechenden Informationen zu ihrem Atmail Konto unter:

<u>http://worldsoft-atmail.com</u> > Controlpanel > Manage.

Ergänzen Sie "XX" mit dem entsprechenden Wert zu ihrem Atmail Server auf welchem ihre Postfächer untergebracht sind.

Ports
25, 587
tte Port 587
465
110
995
143
993
t/mail 80
at/mail 443
8008

Unter "Benutzername" geben Sie bitte Ihr Email Postfach an (z.B. test@meinedomain.tld), sowie das dazugehörige Passwort unter

"Passwort".

Infos über Server für eir	streffende E-Mails
Accounttyp:	
Benutzername:	test@ihredomain.tld
Passwort:	
Abbrechen	Zurück Weiter
	.+ Har disear ourse relationable

## Infos über Server für ausgehende Emails

Hier definieren Sie die Einstellungen für ausgehende Mails.

Unter "SMTPServer" geben Sie bitte "atmailXX.worldsoft-mail.net" ein.

Als "Benutzername" und "Kennwort" verwenden Sie bitte die selben Daten, die Sie im vorangegangenen Schritt für den Posteingang eingegeben haben.

Zum Abschluss der Konfiguration, klicken Sie bitte auf "Erstellen". Apple Mail ist nun für den Versand und den Empfang Ihrer Atmail Emails konfiguriert!

Allgemein Ac	@ 💭 counts Werbung Sch	Accounts
	Infos über Server	jür ausgehende E-Mails
	SMTP-Server:	atmailXX.worldsoft-mail.net
	Benutzername:	test@ihredomain.tld
	Passwort:	·····•
	Abbrechen	Zurück Erstellen
+ -		SwijP Sarda.
		?