# E-Mail-Konto in Microsoft Outlook 2007 einrichten (POP3)

Für Microsoft Outlook 2007

## Schritt 1

Öffnen Sie Microsoft Outlook 2007.

## Schritt 2

Klicken Sie in der oberen Menüleiste auf Extras > Kontoeinstellungen....



#### Schritt 3

Im nun folgenden Fenster klicken Sie den Button Neu an.



## Schritt 4

Wählen Sie nun Microsoft Exchange, POP3, IMAP oder HTTP aus und klicken Sie aufWeiter.

Mail-Dier	nst auswählen	× ۲
¢	Microsoft Exchange, POP3, IMAP oder HTTP Verbindung mit einem E-Mail-Konto des Internetdienstanbieters (ISP) oder dem Microsoft Exchange-Server der Organisation herstellen.	
C	Andere Verbindung mit einem der folgenden Servertypen herstellen. Outlook Mobile Service (Textnachrichten)	
	< Zarück Weiter >	Abbrecher

## Schritt 5

Setzen Sie ein Häkchen bei Servereinstellungen oder zusätzliche Servertypen manuell konfigurieren und klicken auf Weiter.

ar Namor	Itent	
ir name.	Beispiel: Melanie Speckmann	
-Mail-Adresse:	test@ihredomain.tld	
	Beispiel: melanie@contoso.com	
ennwort:	****	
ennwort erneut eingeber	1 ********	
	Geben Sie das Kennwort ein, das Sie vom Internet	dienstanbieter erhalten haben,

## Schritt 6

Wählen Sie im nächsten Fenster Internet-E-Mail aus und klicken auf Weiter.

6	Internet-E-Mail
	Verbindung mit dem POP-, IMAP- oder HTTP-Server herstellen, um E-Mail-Nachrichten zu senden und zu empfangen.
0	Microsoft Exchange
	Verbindung mit Microsoft Exchange herstellen, um auf Ihre E-Mails, den Kalender, Kontakte, Faxe und V zuzugreifen.
	1 ndere
- 0	Allucic
6	Verbindung mit einem der folgenden Servertypen herstellen.

## Schritt 7

Tragen Sie Benutzer-, Server- und Anmeldeinformationen ein (A).

Warum ist die Einstellung von **IMAP** oder **POP3** so wichtig? Wenn Sie von unterwegs E-Mails lesen und empfangen wollen, richten Sie den Kontotyp **IMAP** ein. Verwalten Sie Ihre E-Mails nur auf Ihrem PC, ist **POP3** die richtige Wahl.

Um auch das Versenden von E-Mails über dieses neue Konto zu ermöglichen, klicken Sie auf Weitere Einstellungen.... (B)

eues E-Mail-Konto hinzufügen Internet-E-Mail-Einstellungen Alle Einstellungen auf dieser Seite sind nötig, damit Ihr Konto I	richtig funktioniert.
Benutzerinformationen   Ihr Name: Test   E-Mail-Adresse: test@ihredomain.tld   Serverinformationen   Kontotyp: POP3 ▼   Posteingangsserver: atmailXX.worldsoft-mail.net   Postausgangsserver (SMTP): atmailXX.worldsoft-mail.net   Anmeldeinformationen test@ihredomain.tld   Benutzername: test@ihredomain.tld   Kennwort: ********   ✓ Kennwort speichern   Anmeldung mithilfe der gesicherten Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich	Kontoeinstellungen testen Wir empfehlen Ihnen, das Konto nach dem Eingeben aller Informationen in diesem Fenster zu testen, indem Sie auf die Schaltfläche unten klicken (Netzwerkverbindung erforderlich). Kontoeinstellungen testen

#### Benutzerinformationen

Ihr Name E-Mail-Adresse

Kontotyp

Posteingangsserver

Postausgangsserver

Adresse

Serverinformationen

#### POP3

atmailXX.worldsoft-mail.net atmailXX.worldsoft-mail.net

Frei wählbar. Wird als Anzeigename beim E-Mail-Empfänger angezeigt.

Ihre vollständige Atmail E-Mail-Adresse

#### Anmeldeinformationen

Benutzername	Ihre vollständige Atmail E-Mail-Adresse
Kennwort	Innerhalb von Atmail vergeben
Kontrollkästchen Anmeldung durch gesicherte	Da diese Funktion von unseren Mailservern nicht unterstützt
Kennwortauthentifizierung	wird, hier bitte kein Häkchen setzen.

#### Schritt 8

Klicken Sie auf Postausgangsserver.

Setzen Sie ein Häkchen bei Der Postausgangsserver (SMTP) erfordert Authentifizierung.

Wählen Sie den Menüpunkt

Gleiche Einstellungen wie für Posteingangsserver verwenden.

### Schritt 9

Aktivieren Sie nun die SSL-Verschlüsselung unter dem Reiter **Erweitert** (A). Setzen Sie ein Häkchen bei **Server erfordert eine verschlüsselte Verbindung (SSL)** (B). Der korrekte Server-Port 995 wird automatisch hinterlegt. Wählen Sie für den SMTP-VerbindungstypAutomatisch (C) und ändern Sie bei **Postausgangsserver (SMTP)** den Port auf **587**.

Schließen Sie den Vorgang mit OK ab.

Allgemein	Postausgangsserver	Verbind	dung Erweiter	t A	
Serverans	chlussnummern				
Posteing	angsserver (POP3):	995	Standard ve	erwenden	
B	erver erfordert eine \	verschlüss	elte Verbindung	(SSL)	
Postaus	gangsserver (SMTP):	587			
Verv	venden Sie den folgen chlüsselten Verbindun	den gstyp:	C Autom	atisch	
Servertim	eout				
Kurz	J Lang	g 1 Minut	e		
Übermittlu	ing				
Kopie	aller Nachrichten auf	dem Serv	ver belassen		
V	om Server nach 10		Tagen entferne	en	
E	ntfernen, wenn aus "	Gelöschte	Objekte" entfe	rnt	

#### Bitte beachten Sie:

Der Port 587 und die Einstellung Automatisch funktionieren nicht? Geben Sie stattdessen bei Postausgangsserver (SMTP) den Port 465 ein und wählen Sie den Verbindungstyp SSL.

## Schritt 10

Es erscheint das vorangegangene Fenster.

Klicken Sie hier auf Weiter > Fertigstellen

Ihnen, das Konto nach dem Eingeben nen in diesem Fenster zu testen, indem altfläche unten klicken indung erforderlich). ungen testen
nen in diesen Fenster zu testen, inder altfläche unten klicken indung erforderlich). ungen testen
indung erforderlich). ungen testen
ungen testen

Das E-Mail-Konto ist fertig eingerichtet.